

# MasterLine 8 Pivot

System drzwiowy



Reynaers  
Aluminium

Together  
for better

Together for better

[www.reynaers.pl](http://www.reynaers.pl)

## Wyjątkowe drzwi w Twoim domu

**Drzwi Pivotowe MasterLine 8** to wyjątkowe rozwiązanie do Twojego domu. Pozwala tworzyć ogromne konstrukcje przeszklone lub z wypełnieniem panelowym. W obrębie systemu dostępna jest konfiguracja **Pivot XL**, której konstrukcje mają nawet do 4 metrów wysokości. Drzwi obrotowe mogą być ciekawą alternatywą dla tarasowych drzwi przesuwnych lub składanych drzwi harmonijkowych.

Konstrukcje cechują się wysoką izolacyjnością termiczną oraz szczelnością. Dostępny jest również wariant antywłamaniowy. **Drzwi Pivot MasterLine 8** są idealnym rozwiązaniem, które można wykorzystać w niesamowity sposób zarówno w budynkach nowoczesnych jak i tych po renowacjach.

**Drzwi Pivotowe MasterLine 8** są również kompatybilne z domową automatyką, dzięki czemu możliwe jest ich otwieranie i zamykanie za pomocą kodu czy skanu palca.



## Drzwi MasterLine 8 Pivot dopasowanie wizualne



Pochwyty  
Fin



Pochwyty  
Square



Pochwyty  
Hook



Pochwyty  
Okragły



Drzwi Pivot w systemie MasterLine 8 pozwalają na indywidualną personalizację pod względem wypełnienia, koloru jak i wyboru okuć. Dla drzwi Pivotowych standardowych istnieje możliwość wypełnienia panelem lub szybą, natomiast w Pivotach XL tylko szybą.

Aby drzwi MasterLine 8 Pivot spełniły wszystkie Twoje oczekiwania, również wizualne, możesz wybrać ich kolor ze wszystkich dostępnych w paletcie RAL oraz w dowolnym wykończeniu: mat, satyna, struktura, anoda i drewnopodobne.

Pochwyty jest najczęściej używany w drzwiach wejściowych, gdzie swoim designem przyciąga wzrok gości. Nasze pochwytów są dostępne w wielu wariantach wzorniczych, dzięki czemu z łatwością znajdziesz ten, który najlepiej pasuje do charakteru Twojego projektu.


Dla drzwi MasterLine 8 Pivot standardowych dostępne są wszystkie klamki drzwiowe z naszej oferty, jak również pochwytów typu: Square, Fin, Hook i okrągłe, montowane z zewnątrz. Dla drzwi MasterLine 8 Pivot XL dostępny jest pochwyt Hook oraz kasetka montowana w profilu wzmocnienia.

## Drzwi MasterLine 8 Landscape Pivot

Drzwi MasterLine 8 Pivot w wersji **Landscape** to idealny wybór do centrów kongresowych, stadionów czy prywatnych dużych tarasów. Możliwości jakie daje nam to rozwiązanie to m.in. ręczne otwieranie i blokowanie w pozycji otwartej. To tylko jedne z wielu benefitów tego rozwiązania.

### Co oferują rozwiązanie MasterLine 8 Landscape XL Pivot Door?

- Nieograniczona liczba skrzydeł drzwi o maksymalnych wymiarach 2,5x4m oraz ciężarze do 500 kg
- Wąski przekrój do 155mm
- Otwory wentylacyjne obsługiwane klamką, pierwsze z podwójnie zsynchronizowanym ryglowaniem, pozostałe z zamkami obsługiwanymi klamką
- Blokada zasuwicy, pozwalająca również ustalenie pozycji otwartej 90°
- Możliwość minimalistycznego uchwytu lub standardowej klamki




# Spersonalizuj drzwi MasterLine 8 Pivot według Swoich własnych potrzeb



## Niski próg

Brak stopnia, który w połączeniu ze schludnym wyglądem da niesamowity efekt wizualny.




## Ukryty drenaż

Dzięki tej personalizacji, zapomnisz o dodatkowych zaślepkach drenażowych i będziesz mógł cieszyć się bezproblemowym rozwiązaniem.



## Cichy domyk

Ta personalizacja pozwoli Ci na cichy oraz komfortowy domyk drzwi, aktywujący się 15° przed pełnym otwarciem oraz zamknięciem



## Rynna

Dzięki temu rozwiązaniu, będziesz mógł cieszyć się lepszym odprowadzaniem wody, bez dodatkowych przeszkód.



## Kontrola dostępu

Inteligentna i interaktywna personalizacja, pozwalająca Ci na monitorowanie oraz otwieranie zamka zdalnie z każdego miejsca.




## Bezprogowy


Idealna personalizacja, udogadniająca wejście i wyjście bez ograniczeń, dostępna z wykończeniem podłogowym.

# MasterLine 8 Pivot specyfikacje

## MasterLine 8 Pivot Maks. wymiary skrzydła (mm)



## MasterLine 8 Pivot XL Maks. wymiary skrzydła (mm)



### Parametry



Izolacyjność termiczna



Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie



Szczelność powietrzna



Odporność na obciążenie wiatrem



Wodoszczelność



Odporność na włamanie

Uf-wartość od 1.5 W/m<sup>2</sup>K  
w zależności od doboru ramy/skrzydła i grubości szkła

Klasa 5

Do 600 Pa (Klasa 4)

Do 1200 Pa (Klasa C3)

Do 150 Pa (Klasa 4A)

Do Klasa RC2

